

ООО «Башенные краны УМ-2»

Код ОКПД2 28.99.39.190

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Башенные краны УМ-2»



Сурков А.М.

« 08 » октябрь 2020 г.

АППАРАТЫ И СОСУДЫ ЕМКОСТНЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТУ 28.99.39-005-90697720-2020

Дата введения: 08. 10. 2020 г.
Без ограничения срока действия

Главный инженер
ООО «Башенные краны УМ-2»

Полячкин Полячкин В.А.

« 08 » октябрь 2020 г.

г.Пенза, 2020г.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №	бл.	Подп. и дата

КАТАЛОЖНЫЙ ЛИСТ ПРОДУКЦИИ

Код ЦСМ	01	053	Код ОКС(КГС)	02	71.120	Регистрационный номер	03	005558
---------	----	-----	--------------	----	--------	-----------------------	----	--------

Код ОКПД 2	10	28.99.39.190
Код ОКП	11	
Наименование и обозначение продукции	12	Аппараты и сосуды емкостные
Обозначение национального стандарта (ГОСТ, ГОСТ Р)	13	
Обозначение документа по стандартизации	14	ТУ 28.99.39-005-90697720-2020
Наименование документа по стандартизации	15	Аппараты и сосуды емкостные
Код предприятия-изготовителя по ОКПО	16	90697720
Наименование предприятия-изготовителя	17	ООО «Башенные краны УМ-2»
Юридический адрес предприятия-изготовителя (индекс, область, город, улица, дом)	18	440015 Пензенская область, г Пенза, Байдукова ул, дом 102
Телефоны	19	8412 907032, 8412 907887
Электронная почта	20	um2pnz@gmail.com
Сайт	21	
Наименование держателя подлинника	23	ООО «Башенные краны УМ-2»
Юридический адрес держателя подлинника (индекс, область, город, улица, дом)	24	440015 Пензенская область, г Пенза, Байдукова ул, дом 102
Дата введения в действие документа по стандартизации	26	2020-10-16
Форма подтверждения соответствия (добровольная, декларативная, сертификация)	27	сертификация

30. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ

30.1 Область применения

Аппараты и сосуды емкостные для жидких и газовых неагрессивных сред со скоростью коррозии углеродистых и низколегированных марганцовистых и марганцево-кремнистых сталей не более 0,1 мм/год., цилиндрические одностенные или двустенные номинальной вместимостью от 1 до 100 м³ с коническими, сферическими, плоскими днищами, однокамерные и многокамерные. Расположение вертикальных - наземное, горизонтальных - наземное и подземное. Предназначены для применения в технологических установках химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, нефтяной, газовой и других отраслях промышленности. Назначенный срок службы - не более 20 лет.

30.2 Основные потребительские характеристики

№№	Характеристика	Ед.изм.	Значение
1	Объем номинальный	м³	5, 8, 10, 20, 25, 50, 100, 200
2	Уровень налива	%	85
3	Полезный объем	м³	4.25, 6.4, 8.5, 17, 21.25, 42.5, 85, 170
4	Давление рабочее	МПа	0.05-1.6
5	Давление расчетное	МПа	0.07-1.8
6	Давление пробное гидравлическое	МПа	0.3-2.03
7	Температура эксплуатации	°С	от минус 60 до плюс 50
8	Толщина стали	мм	10-22



		Фамилия	Подпись	Дата	Телефон
Представил	04	Сурков А.М.	<i>Сурков</i>	2020-10-08	8412 907032
Заполнил	05	Полячкин В.А.	<i>Полячкин</i>	2020-10-08	8412 907887
Зарегистрировал	06	Быкова А.С.	<i>Быкова</i>	2020-10-16	8412 498500
Ввел в каталог	07	Быкова А.С.	<i>Быкова</i>	2020-10-16	8412 498500