

ООО «Башенные краны УМ-2»

Код ОКПД2 25.29.11.100

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Башенные краны УМ-2»



Сурков А.М.

2020 г.

РЕЗЕРВУАРЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТУ 25.29.11-003-90697720-2020

Дата введения: 18. 05. 2020 г.
Без ограничения срока действия

Главный инженер
ООО «Башенные краны УМ-2»

 Полячкин В.А.

« 18 »  2020 г.

г.Пенза, 2020г.

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № дубл.	Подп. и дата

КАТАЛОЖНЫЙ ЛИСТ ПРОДУКЦИИ

Код ЦСМ	01 053	Код ОКС(КГС)	02 71.120	Регистрационный номер	03 005529
---------	--------	--------------	-----------	-----------------------	-----------

Код ОКПД 2	10	25.29.11
Код ОКП	11	
Наименование и обозначение продукции	12	Резервуары горизонтальные и вертикальные
Обозначение национального стандарта (ГОСТ, ГОСТ Р)	13	
Обозначение документа по стандартизации	14	Ту 25.29.11-003-90697720-2020
Наименование документа по стандартизации	15	Резервуары горизонтальные и вертикальные
Код предприятия-изготовителя по ОКПО	16	90697720
Наименование предприятия-изготовителя	17	ООО «Башенные краны УМ-2»
Юридический адрес предприятия-изготовителя (индекс, область, город, улица, дом)	18	440015 Пензенская область, г Пенза, Байдукова ул,
дом 102		
Телефоны	19	8412 907032, 8412 907887
Электронная почта	20	um2pnz@gmail.com
Сайт	21	
Наименование держателя подлинника	23	ООО «Башенные краны УМ-2»
Юридический адрес держателя подлинника (индекс, область, город, улица, дом)	24	440015 Пензенская область, г Пенза, Байдукова ул,
дом 102		
Дата введения в действие документа по стандартизации	26	2020-05-26
Форма подтверждения соответствия (добровольная, декларативная, сертификация)	27	

30. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ

30.1 Область применения

Резервуары стальные сварные цилиндрические одностенные или двустенные номинальной вместимостью от 1 до 100 м³ с коническими, сферическими, псевдосферическими или плоскими днищами, однокамерные и многокамерные. Расположение вертикальных - наземное, горизонтальных - наземное и подземное. Предназначены для хранения светлых нефтепродуктов, а также технической воды и неагрессивных продуктов с плотностью до 1300кг/м³. Назначенный срок службы - не более 20 лет. Характеристики приведены для 0)Горизонтальные резервуары двустенные однокамерные, 1)Вертикальные резервуары.

30.2 Основные потребительские характеристики

№№	Характеристика	Ед.изм.	Исполнение 0	Исполнение 1
1	Объём номинальный	м ³	5-100	1-3
2	Рабочее давление	МПа (кгс/см ²)	0.01-0.05	0.01-0.05
3	Диаметр	мм	2000-3500	1500-2000
4	Длина ёмкости, не менее	мм	1700 - 15000	1500-2000
5	Высота	мм	2200-3600	1700-2500
6	Толщина корпуса	мм	4-6	3-5
7	Масса	кг	1400-15000	1400-4000

ФБУ «Пензенский ЦСМ»
Зарегистрировано и внесено
в реестр учетной
регистрации КПП
Дата 26.05.2020
за № 005529

		Фамилия	Подпись	Дата	Телефон
Представил	04	Сурков А.М.	<i>Сурков</i>	2020-05-21	8412 907032
Заполнил	05	Полячкин В.А.	<i>Полячкин</i>	2020-05-21	8412 907887
Зарегистрировал	06	Быкова А.С	<i>Быкова</i>	2020-05-26	8412 498500
Ввел в каталог	07	Быкова А.С.	<i>Быкова</i>	2020-05-26	8412 498500